

ASA

Absan Sazeh Apadana Engineering Co.

آبسان سازه آپادانا







شیر
تلسکوپی

شیر تلسکوپی:

- شیرهای تلسکوپی برای کنترل سطح مایع یا تخلیه لجن از مخازن ته نشینی با استفاده از تنظیم سطح به کار گرفته می شوند. شیرهای تلسکوپی برای تنظیم سطح سیال در سازه های مخزنی مانند: مخازن و استخرها طراحی شده اند. یک مثال کاربردی تنظیم سطح پساب در یک حوضچه ته نشینی می باشد.
- این شیرها همچنین به عنوان "شیر های تخلیه لجن" یا "دریچه های تخلیه" نیز شناخته می شوند ، شامل یک دسته چرخشی جهت بالا بردن شیر، شافت اتصال و یک لوله لغزنده (تخلیه) است که به صورت عمودی در داخل یک لوله عمودی ثابت حرکت می کند. با چرخاندن از دسته چرخشی، لوله لغزنده بالا می رود یا پایین می آید تا سطح جریان مطلوب در سازه مخزنی حفظ شود. این تجهیز به صورت دستی و یا برقی قابل استفاده است.



- شیرهای تلسکوپی برای استفاده در مخازن، تالاب ها، حوضچه ها، سازه های مهار آب و تصفیه خانه های آب و فاضلاب طراحی شده اند. دریچه های تلسکوپی برای انتقال آب تمیز از سطح یا بدنه یک مخزن ته نشینی به مخزن دیگر ایده آل هستند، زیرا ته نشینی جامداتی که در حال رسوب هستند را مختل نمی کنند. یکی از موارد استفاده از شیر تلسکوپی، تخلیه لجن ته نشین شده در مخزن زلال ساز می باشد. در این مخازن، پل لجن روب، لجن ته نشین شده در کف مخزن را به چاله خروجی هدایت نموده و سپس تخلیه لجن به کمک شیر تلسکوپی از این چاله صورت می گیرد. همچنین دریچه‌های تلسکوپی برای تنظیم سطح سیال نیز استفاده می‌شوند.
- شیرهای تلسکوپی به صورت سفارشی مطابق با مشخصات مورد نیاز خریدار ساخته می شود، زیرا هر برنامه بهره برداری و محیط نصب می تواند بر نحوه عملکرد شیر تأثیر بگذارد
- شیرهای تلسکوپی از ماتریال مختلف (کربن استیل با پوشش رنگ، کربن استیل با پوشش گالوانیزه گرم، S.ST304، S.ST 316) قابل سفارش و ساخت می باشد.

مزایای شیر تلسکوپی

(TELESCOPING VALVE)

قابلیت کنترل سطح مایع

استفاده به منظور مهار آب های سطحی.

بدنه دایره ای و پرکننده، بسیار کاربردی و نیاز کم به تعمیر و نگهداری.

قابل تولید با جنس های مختلف

برای نصب در حالت عمودی بر روی فلنج لوله تخلیه آب طراحی شده است.

اندازه ها:

– از ۵۰DN تا ۱۵۰۰DN (اندازه های بزرگتر در صورت درخواست)

شیرهای تلسکوپی برای کار با مایعات طراحی شده اند و همیشه در حالت عمودی نصب می شوند. عناصر اصلی بدنه، مسدودکننده و واشر نصب شده بین آنها هستند.

مشخص ترین جنبه این شیرها طراحی دایره ای بدنه و پرکننده است که هر دو قسمت اساساً از قطعات لوله جوش داده شده ساخته شده اند.

آبسان سازه آپادانا

ASA

Absan Sazeh Apadana Engineering Co.

آدرس: اصفهان، سپاهان شهر، بلوار غدیر مجتمع اداری عقیق ۴، طبقه سوم، واحد ۱۵

www.absanco.com

asa37650@yahoo.com

(+9831)36515568

(+9831)36519352

(+98913)9013585

(+9831)36518981