
ASA

Absan Sazeh Apadana Engineering Co.

آبسان سازه آپادانا









پل و نیم پل لجنروب دوار (Bridge/Half Bridge Rotary Sludge Scraper):

پل یا نیم پل لجنروب در مخازن ته‌نشینی دایره‌ای به منظور هدایت لجن ته‌نشین شده به چاهک جمع‌آوری لجن در مرکز ته‌نشینی، بر روی این مخازن تعبیه می‌گردد. این تجهیز مجهز به تیغه‌هایی است که لجن ته‌نشین شده در کف مخزن را به خوبی تراشیده و لذا لجن در مخزن باقی نمی‌ماند.





شماره	نام	توضیحات
۱	بدنه پل	شامل walkway از جنس کربن استیل با پوشش گالوانیزه گرم یا سه لایه اپوکسی (هندریل و گریتینگ)
۲	واحد متحرک	الکتروموتور و گیربکس با سرعت حرکت پل ۱/۵ متر در دقیقه، و سیستم انتقال قدرت
۳	تکیه‌گاه مرکزی	شامل اسلیپ رینگ و یاتاقان کف‌گرد و متعلقات
۴	لجن‌روب	شامل دستک و تیغه لجن‌روب از جنس استیل ۳۰۴
۵	کفاب‌روب	شامل دستک و تیغه چربی‌روب از جنس استیل ۳۰۴



شماره	نام	توضیحات
۱	بدنه پل	شامل walkway از جنس کربن استیل با پوشش گالوانیزه گرم یا سه لایه اپوکسی (هندریل و گریتینگ)
۲	واحد متحرک	الکتروموتور و گیربکس با سرعت حرکت پل ۱/۵ متر در دقیقه، و سیستم انتقال قدرت
۳	تکیه‌گاه مرکزی	شامل اسلیپ رینگ و یاتاقان کف‌گرد و متعلقات
۴	لجن‌روب	شامل دستک و تیغه لجن‌روب از جنس استیل ۳۰۴
۵	کفاب‌روب	شامل دستک و تیغه چربی‌روب از جنس استیل ۳۰۴

پروژه های اخیر پل و نیم پل لجنروب شرکت آبسان سازه آپادانا

نیم پل لجنروب دوار بیمارستان کودکان حکیم تهران:



نام کارفرما	بیمارستان کودکان حکیم تهران
ابعاد پل	طول ۱۰ متر عرض ۸۰ سانتیمتر
ماتریال ساخت	خارج از آب کربن استیل با پوشش گالوانیزه گرم داخل آب استیل ۳۰۴
سرعت حرکت پل	۱/۵ متر در دقیقه
الکتروموتور	۰/۷۵ کیلووات

نیم پل لجنروب دوارذوب آهن آریان بوئین زهرا:



نام کارفرما	ذوب آهن آریان بوئین زهرا
ابعاد پل	طول ۸/۵ متر و عرض ۰/۸ متر
ماتریال ساخت	خارج از آب کربن استیل با پوشش رنگ اپوکسی داخل آب استیل ۳۰۴
سرعت حرکت پل	۱/۵ متر در دقیقه
الکتروگیربکس	۰/۷۵ کیلووات





پل لجنروب رفت و برگشتی ذوب آهن آریان بوئین زهرا:



نام کارفرما	ذوب آهن آریان بوئین زهرا
ابعاد پل	طول ۱۰ متر و عرض ۰/۸ متر
ماتریال ساخت	خارج از آب کربن استیل با پوشش رنگ اپوکسی داخل آب استیل ۳۰۴
سرعت حرکت پل	۱/۵ متر در دقیقه
الکتروگیربکس	۰/۷۵ کیلووات

پل لجنروب رفت و برگشتی شرکت زانکو پروژه شهرداری اصفهان:



نام کارفرما	زانکو خاور
ابعاد پل	طول ۶/۵ متر عرض ۰/۸ متر
ماتریال ساخت	خارج از آب کربن استیل با پوشش رنگ اپوکسی داخل آب استیل 304l
سرعت حرکت پل	۱/۸ متر در دقیقه
الکتروگیربکس	۰/۷۵ کیلووات





نیم پل لجنروب شرکت سارو ابتکار غرب (دیوان‌دره) :

نام کارفرما	سارو ابتکار غرب
ابعاد پل	طول ۱۱ متر عرض ۰/۸ متر
ماتریال ساخت	خارج از آب کربن استیل با پوشش گالوانیزه گرم داخل آب استیل 304l
سرعت حرکت پل	۱/۵ متر در دقیقه
الکتروگیربکس	۰/۷۵ کیلووات



آبسان سازه آپادانا

ASA

Absan Sazeh Apadana Engineering Co.

آدرس: اصفهان، سپاهان شهر، بلوار غدیر، مجتمع هفت نگین واحد A24

www.absanco.com

asa37650@yahoo.com

(+9831)36515568

(+9831)36519352

(+98913)9013585

(+9831)36518981